

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée éthanol

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce qu' HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée
3. Comment utiliser HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QU'HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

La solution antiseptique est utilisée comme désinfectant de surface (peau et instruments).

Compte tenu de sa faible efficacité sur les spores bactériennes, l'alcool ne sera pas utilisé pour la désinfection du matériel chirurgical ou dentaire.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée

N'utilisez jamais Hydral 70,70% solution pour application cutanée :

- si vous êtes allergique à l'éthanol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
- sur une peau lésée.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser Hydral 70,70% solution pour application cutanée.

- Éviter le contact du produit avec les muqueuses et les yeux.
- N'appliquez pas la solution sur des plaies.

Autres médicaments et Hydral 70,70% solution pour application cutanée

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

La grossesse et l'allaitement ne sont pas une contre indication à l'utilisation de la solution antiseptique.

3. COMMENT UTILISER HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Usage externe.

Mode d'administration : par voie cutanée, en badigeonnages de peau ou par trempage pour les instruments.

Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Hydral 70,70% solution pour application cutanée. N'arrêtez pas prématurément votre traitement.

Si vous avez utilisé plus d'Hydral 70,70% solution pour application cutanée que vous n'auriez dû

Si vous avez ingéré accidentellement Hydral 70,70% solution pour application cutanée, prenez **immédiatement** contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poisons (070/245.245).

Symptômes

- Les signes d'une intoxication provoquée par l'ingestion importante de solution antiseptique sont : stupeur et état comateux, peau froide et diminution de la température corporelle, respiration lente et bruyante, pupilles dilatées, diminution du sucre dans le sang, rarement des cas de mort mais des cas de coma profond.

Traitement en cas d'urgence

- Lavage d'estomac, respiration assistée, restauration de la température corporelle du patient, maintien de la balance électrolytique, administration de dextrose pour rétablir la glycémie.

Dans les cas graves, une hémodialyse ou une dialyse péritonéale peut s'avérer nécessaire.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Aucun effet systémique n'a été observé suite à l'application locale de solution antiseptique.

En cas d'applications répétées, une irritation ou un dessèchement de la peau peut toutefois se produire.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER HYDRAL 70,70% solution pour application cutanée

Conserver à une température ambiante (15-25°C).

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Produit facilement inflammable.

Conserver le conditionnement primaire soigneusement fermé.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Hydral 70,70% solution pour application cutanée

- La substance active est : l'éthanol 70%

- Les autres composants sont : l'éther et de l'eau

Aspect d'Hydral 70,70% solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Une solution hydro-alcoolique pour application cutanée et administration locale en flacons en polyéthylène de 100 ml, 250 ml et 5l.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant

VWR International bvba
Haasrode Research Park Zone 3
Geldenaaksebaan 464
B-3001 Leuven

Numéro de l'autorisation de mise sur le marché

BE203822

Mode de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 28/06/2012.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2012.