

ZURE REFLUX?

BRANDEND MAAGZUUR?

AANHOUDENDE DRUK IN DE MAAG?

MAAGZUURKLACHTEN

**SNELLE
VERLICHTING
NATUURLIJKE
BESCHERMING**



aanbevolen door
93%
van de gebruikers¹



Muntsmaak

of



Fruitsmaak


NIEUW

REFLUTHIN®

TWEEVOUDIGE WERKING

1. NEUTRALISEERT SNEL

De minerale zuurteregelaars neutraliseren snel overtollig maagzuur, wat leidt tot een snelle verlichting van acute symptomen zoals brandend maagzuur en zure reflux. ²



De actieve stoffen - 450 mg calciumcarbonaat, 50 mg magnesiumcarbonaat en 75 mg vijgencactusextract - komen vrij tijdens het kauwen waardoor ze snel beschikbaar zijn in de maag en kunnen inwerken.


Hierdoor **verdwijnen de klachten snel.** ²

Het zuurbindend vermogen van Refluthin® is **9,5 mVal.** ³

Kan gebruikt worden in het kader van een step-up, step-down methode, of als **aanvullende behandeling bij het stoppen van PPI's.** ⁴

2. VERZACHT EN BESCHERMT

Het extract van de vijgencactus vormt een verzachtende en beschermende film over het aangetaste slijmvlies in de slokdarm. ²



Grote patiëntentevredenheid

- ✓ Smaak
- ✓ Mondgevoel
- ✓ Consistentie
- ✓ Kauwtablet kleeft niet aan de tanden

REFLUTHIN®

MET VIJGENCACTUSEXTRACT



Studies over het vijgencactusextract

2 in vitro studies

Galati et al. (2007)



Di Lorenzo et al. (2017)



2 in vivo studies

Malfa et al. (2021)



Alecci et al. (2016)




Bij patiënten met gastro-oesofagale reflux (GOR) is een versnelde genezing van maagslijmvliesontsteking (gastritis) en een vermindering van brandend maagzuur en zure oprispingen waargenomen met een product dat Opuntia Ficus-Indica-extract bevat. ^{5,6}

Het vijgencactusextract van Refluthin® is afkomstig van de cladodes van de Opuntia Ficus-Indica. De waardevolle polysacchariden met mucoprotectief effect uit deze bladschijven verzachten en helpen een **beschermende film** te vormen **op de aangetaste slijmvliezen van maag en slokdarm**.




Klassieke maagzuurbinders

- 1 Neutralisatie overtollig maagzuur




Alginezuur

- 2 Vormt een beschermende barrière tussen maagzuur en slokdarm



Klassieke maagzuurbinders met alginezuur

- 1 Neutralisatie overtollig maagzuur
- 2 Vormen een beschermende barrière tussen maagzuur en slokdarm



Refluthin®

- 1 Neutralisatie overtollig maagzuur
- 2 Legt een beschermende film op de aangetaste slijmvliezen van maag en slokdarm

REFLUTHIN®

NATUURLIJK

ZONDER ADDITIEVEN



Zonder lactose



Snelle werking



Zonder kleurstoffen



Goed verdragen



Zonder gluten



Eenvoudige en discrete
inname, gemakkelijk
voor onderweg



Zonder bewaarmiddelen



Vegan



Muntsmaak


of



Fruitsmaak

1 tablet bevat 450 mg calciumcarbonaat
+ 50 mg magnesiumcarbonaat + 75 mg
vijgencactusextract

Tot 4 maal per dag 1 kauwtablet

Medisch hulpmiddel  0482

Vanaf 12 jaar

48 stuks - PP € 16,12

Referenties: 1. Noé S and Funk P: Online Befragung. Refl uthin bei Sodbrennen. Pharmazeutische Zeitung 2023; 168 (43): 62-65 ; 2. PIL Refluthin® ; 3. Kulic et al. Zeitschrift für Phytotherapie 2021; 42: 22-23, Lüttig. Phytokompass 2021; 5:33-35 ; 4. <https://www.bcfi.be/nl/chapters/47frag=2626> ; 5. Di Lorenzo F. et al. The polysaccharide and low molecular weight components of Opuntia ficus indica cladodes: Structure and skin repairing properties. Carbohydr Polym. 2017 Feb 10;157:128-136 ; 6. Alecci U. et al. Efficacy and Safety of a Natural Remedy for the Treatment of Gastroesophageal Reflux: A Double-Blinded Randomized-Controlled Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:2581461. REF redactie: 2024-03-30 N30 V052024



Schwabe Pharma Belgium
Prins Boudewijnlaan 7D bus 0301 - 2550 Kontich
info@schwabe.be